


Groupe KLOZMANN
Les Genêts
43120 Monistrol sur Loire

Tél : 04 71 56 43 02
Fax : 09 70 06 84 31
Mail : contact@blockaxess.com
Web : www.blockaxess.com

Documentation technique
Barrière Block'Axess
BLAX V2
Certifiée
3T5 50KM/H



Descriptif de l'ensemble

- ❖ La barrière peut être installée et désinstallée sans engins de levage en quelques minutes par seulement un ou deux opérateurs.
- ❖ Elle se pose sans enclassement sur le sol sans risque d'endommager la chaussée.
- ❖ Elle est modulable en longueur en ajoutant ou en supprimant des éléments.
- ❖ Elle est constituée de blocs mécanosoudés galvanisés à chaud, reliés entre eux par des tubes sans organes de liaison apparents.
- ❖ Les assemblages sont invisibles et indémontables sans outils spéciaux.

Deux clefs de verrouillage sont livrées avec la barrière.

- ❖ Les organes de liaison sont bas, pour laisser passer les piétons en cas de mouvement de foule.
- ❖ Les tubes de liaison sont en acier galvanisé pour une protection maximale contre la corrosion et résiste parfaitement aux intempéries.
- ❖ Chaque Block constituant la barrière Bloc'Axess est personnalisable
- ❖ La barrière est livrée sur son rack de stockage

CERTIFICATION



Descriptif des éléments

Tous les éléments constituant la barrière ainsi que son rack de stockage sont galvanisés à chaud.


- kit standard : longueur de la barrière 4 Mètres

7 Blocks
6 Tubes de liaison
2 Verrouillages d'extrémité
2 clefs de serrage

Dimensions des blocks

- Hauteur : 772 mm
- Largeur : 1100 mm
- Epaisseur : 120 mm

Poids : 25 Kgs



Ils sont constitués de 2 tôles en acier (épaisseur 8 mm) reliées entre elles avec des entretoises (épaisseur 8)

Chaque block est équipé de trois poignées de manutention

Chaque block est équipé de 4 catadioptrés réfléchissants pour une bonne visibilité de nuit.

Dimensions des tubes de liaisons

Diamètre : 70 mm
Epaisseur : 3 mm
Flasque : 8 mm

Dimensions de la barrière montée

Espacement des éléments (pas) : 0.64 Mètre
Longueur pour 6 éléments : 4 Mètres
Poids pour une longueur de 4 mètres : 260 Kgs

Dimensions du rack de stockage

- Longueur : 1100 mm
- Largeur : 1100 mm
- Hauteur : 1200 mm

Poids du rack chargé d'une barrière de 4 Mètres (7 blocks) complète : 280 Kgs

Possibilité de stocker 2 barrières de 4 mètres sur un seul Rack



Kit RollBlock : Composé de 7 roulettes pivotantes et 7 roulettes fixes de diamètre 80 mm
S'installe en quelques secondes sans outillage nécessaire.

